


## **REJILLA PVC 18x34**





Descripción	Rejilla de ventilación de tipo superficie, con tela mosquitero. Incluye set de instalación		
	(tornillos, tacos fisher y tapa tornillos).		
	Douglusques que vernienen ventilesión neumanente y natural. Duoviene la energiaión de mecha y		
	Para lugares que requieren ventilación permanente y natural. Previene la aparición de moho y		
	hongos, ayudando a eliminar la humedad y el mal olor.		
Indicación	Para puertas, paredes, armarios y cielo rasos.		
Instalación	Herramientas necesarias: taladro, martillo y cincel o sierra caladora, mecha de 5mm,		
I	destornillador Phillips 1/8".		
	desterning 1/0.		
	0		
	A FOAT		
	1100011		
	Esta rejilla se instala por superposición. De esta forma, la abertura puede tener formas		
	irregulares (redonda, ovalada, cuadrada, rectangular) siempre que las dimensiones no superen		
	los 15cm.		

Especificaciones técnicas			
Área útil de ventilación permanente	272,82 cm <sup>2</sup>		
Área de pasaje libre frontal	333,02 cm <sup>2</sup>		
Material	ABS con aditivo anti-UV. Tiene propiedad antiestática (repele el polvo)		
	antiestatica (repeie ei polvo)		
Reciclable	Si		